



CARRODRAIN

SHOWER DRAIN DESIGN

CARRODRAIN COLLECTION 2024

Great ideas come while taking a shower

- NL** Een ontspannende douche geeft ons brein een creatieve boost. Geen wonder dat deze Carrodrain catalogus alweer vol nieuwigheden staat. Carrodrain lanceert de nieuwe PVD-kleur 'Brass' en ook de sifon kreeg een gloednieuw gepatenteerd liftstelsel. Dit maakt de sifon makkelijk uitneembaar voor onderhoud. Elke douchegoot van Carrodrain is vanaf nu ook leverbaar in PRO uitvoering. De PRO heeft een reukslot van 50mm en een afvoerdebiet van maar liefst 40 liter per minuut!
- FR** Rien de tel qu'une douche relaxante pour booster la créativité de notre cerveau. Pas étonnant dès lors que ce catalogue Carrodrain déborde une fois encore de nouveautés. Carrodrain lance en effet la nouvelle couleur PVD 'Brass' tandis que le siphon a été doté d'un tout nouveau système de soulèvement breveté. Permettant ainsi de retirer facilement ce dernier pour l'entretenir. Désormais, chaque caniveau de douche Carrodrain est également disponible en version PRO. La version PRO est équipée d'un siphon de 50mm et garantit un débit d'évacuation de pas moins de 40 litres par minute!
- DE** Bei einer entspannenden Dusche bekommt unser Gehirn einen kreativen Boost. Kein Wunder, dass dieser Carrodrain-Katalog auch diesmal wieder voller Neuheiten steckt. Carrodrain präsentiert die neue PVD-Farbe 'Brass', und der Siphon hat ein brandneues, patentiertes Hebesystem erhalten. So lässt er sich zur Pflege ganz einfach herausnehmen. Jede Duschrinne von Carrodrain ist ab jetzt auch in PRO-Ausführung lieferbar. PRO hat einen 50-mm-Geruchsverschluss und eine Ablaufleistung von sage und schreibe 40 Litern pro Minute!
- EN** A relaxing shower gives our brain a creative boost. No wonder this Carrodrain catalogue is once again full of new features. Carrodrain launches the new PVD colour 'Brass' and the siphon received a brand-new patented lift system. This makes the siphon easily removable for maintenance. Every Carrodrain shower drain is now also available in PRO version. The PRO has a 50mm reach lock and a drainage capacity of 40 litres per minute!
- IT** Una doccia rilassante stimola la creatività. Non c'è da stupirsi dunque che questo catalogo Carrodrain sia ricco di novità. Carrodrain lancia il nuovo colore PVD 'Brass' e anche il sifone presenta una novità: un nuovissimo sistema brevettato di estrazione che consente di rimuoverlo facilmente per la manutenzione. Tutte le canaline Carrodrain sono ora disponibili anche nella versione PRO. Le PRO hanno un sifone di 50mm e una portata di scarico di ben 40 litri al minuto!



Carrodrain Color Matching



Carrodrain	Inox Stainless Steel	Black Powder Coated	White Powder Coated	Champagne PVD	Gold PVD	Brass PVD	Copper PVD	Bronze PVD	Smoke PVD	Titanium PVD
Aqua Elite	Brushed Steel	Matt Black		Brushed Bronze	Brushed Gold		Brushed Copper	Brushed Copper		Matt Black
Aquaprestige	CR - NL - CB	CLN - BN	CLB	AG - BZ - GF	OG - OL - GO GB - SG		RA - RG	RA - DB - DBM	NKN - FV - TB	FV - BN
Cristina	28 Inox	13 Black Matt	24 White Matt	53 Natural Brass	52 Yellow Gold 92 Brushed Old Brass		34 Brushed Rose Gold		77 Brushed Metallic	75 Brushed Black Chrome
Dornbracht	Chrome 06 00 08	Black	White	Champagne	28 01 60 14	47				Dark Platinum Mat
Duravit	Chrome 10 Edelstahl 70	Black Matt 46			Gold 34	Brushed Bronze 04				
Fantini	Stainless Steel			Brushed Nickel PVD	Brushed British Gold PVD		Brushed Copper PVD	Brushed Black Nickel	Stainless Steel	Matt Gun Metal PVD
Gessi	031 - 149 239 - 720 - 147	299	279	727 - 710	710 - 246 087 - 080	726	735 - 708	856 - 125 123 - 030	706 - 707	126 - 124 187
Grohe	Chrome				Brushed Cool Sunrise		Brushed Warm Sunset		Brushed Graphite	Brushed Hard Graphite
Hansgrohe	Steel Optic			Brushed Brass 095	Gold Optic	Brushed Bronze 140 130	Brushed Red Gold	Brushed Red Gold	Brushed Black	
Hotbath	GN Brushed Nickel	Matt Black	Matt White		BBP Brushed Messing		RG Rose Gold	BCP Brushed Copper	Al Aged Iron	
Ideal Standard	AA Chrome GN Steel Look	Black			A2 Gold				A5 Gun Metal	
Keuco	Chrome - Nickel Alu - Inox	Matt Black				Bronze			Brushed Black	
Nobili	Cromo Inox	Mora	Neve	Miele	Warm Honey		Argilla		Grafite Moon Drop	
Paffoni	Steel		Blanc Mat		Miel d'or Brossé	Rosé Or Rose		Bronze	Mercury Grey	Brushed Black Nickel
Procasa	Chrome	Zwart Noir Mat		Brushed White Gold			Brushed Copper	Brushed Bronze	Brushed Gun Metal	Brushed Black
Treemme	NF	NN	BB	NL	DZ - DD		KK - DZ	SZ	CZ - HH	NN
Vola	Inox	27 Black	28 White	70 Gold				64 Copper		61 Black Brushed
Vitra	Brushed Nickel Chrome	Matt Black			Gold			Copper		Matt - Gloss Black



The perfect match

New color! Brass

- NL** Vanaf dit jaar is elke Carrodrain douchegoot uit voorraad leverbaar in 10 standaardkleuren. De nieuwe kleur 'Brass' maakt het aanbod nu helemaal compleet. Fabrikanten van sanitair kraanwerk gebruiken vaak een eigen creatieve naamgeving voor gelijkaardige tinten. Op de pagina hiernaast vindt u een handig overzicht van de meest gebruikte kleuren en hoe ze te combineren met de roosters van Carrodrain. Zo vindt u makkelijk de 'perfect match'!
- FR** Depuis cette année, tous les caniveaux Carrodrain sont disponibles de stock en 10 couleurs standard. Avec la nouvelle couleur 'Brass', la palette est désormais complète. Les fabricants de robinetterie sanitaire utilisent souvent leur propre dénomination créative pour des teintes similaires. Sur la page ci-contre, vous trouverez un aperçu pratique des couleurs les plus courantes ainsi que des meilleures combinaisons avec les grilles Carrodrain. Vous trouverez ainsi facilement votre 'combinaison gagnante'!
- DE** Ab diesem Jahr ist jede Carrodrain-Duschrinne in zehn Standardfarben vorrätig. Die neue Farbe 'Brass' rundet das Sortiment jetzt perfekt ab. Hersteller von Badarmaturen geben sehr ähnlichen Farbtönen oft fantasievolle eigene Namen. Nebstehend sehen Sie eine praktische Übersicht der gängigsten Farben und ihrer Kombinationsmöglichkeiten mit den Rosten von Carrodrain. So finden Sie ganz leicht das 'Perfect Match'!
- EN** Starting this year, every Carrodrain shower drain is available from stock in 10 standard colours. The new colour 'Brass' completes the range. Manufacturers of bathroom faucets often use their own creative names for similar shades. On the page opposite you will find a convenient overview of the most commonly used colours and how to combine them with Carrodrain grates. This way you can easily find the 'perfect match'!
- IT** Da quest'anno tutte le canaline Carrodrain sono disponibili a magazzino in 10 colori di serie. Il nuovo colore 'Brass' completa la gamma. I produttori di rubinetteria utilizzano spesso nomi diversi, creativi per tinte simili. Nella pagina a fianco trovate una pratica tabella dei colori più utilizzati e di come combinarli con le griglie di Carrodrain. Così troverete facilmente l'abbinamento perfetto!


Het hefboomeffect

*The power of
leverage*



Viva l'effetto leva

Der Hebeleffekt

L'effet levier



- NL** De nieuwe Carrodrain sifon beschikt over een gepatenteerd liftstelsel. De hendels aan beide uiteinden creëren een hefboomeffect en duwen zo de sifon omhoog uit de douchegoot. Gemakkelijk, veilig en geen gereedschap nodig!
- FR** Le nouveau siphon Carrodrain a été équipé d'un système de soulèvement breveté. Les leviers aux deux extrémités créent un effet levier, faisant ainsi ressortir le siphon du caniveau de douche en le poussant vers le haut. Une solution facile, sûre et sans le moindre outil!
- DE** Der neue Carrodrain-Siphon verfügt über ein patentiertes Hebesystem. Die Griffe an beiden Enden erzeugen einen Hebeleffekt und drücken den Siphon damit aus der Duschrinne nach oben. Einfach, sicher und ohne Werkzeug!
- EN** The new Carrodrain siphon has a patented elevator system. The handles at both ends create a leverage effect, pushing the siphon up out of the shower drain. Easy, safe and no tools required!
- IT** Il nuovo sifone di Carrodrain è dotato di un nuovo sistema brevettato di estrazione. Le alette alle due estremità fanno da leva e permettono di spingere con facilità il sifone verso l'alto, fuori dalla canalina. Facile, sicuro e senza bisogno di attrezzi!



*New patented
lift system*


LOW system

30 mm WATER SEAL HEIGHT

31 l/m FLOW RATE

40 mm OUTLET

54 mm BUILT-IN HEIGHT




PRO system

50 mm WATER SEAL HEIGHT

40 l/m FLOW RATE


50 mm OUTLET

78 mm BUILT-IN HEIGHT



LOW & PRO

- NL** Carrodrein PRO heeft een waterslot van 50mm, een afvoerdebit van 40 liter/min. en voldoet aan de strengste normen voor utiliteitsbouw. Voor renovatie blijft de LOW uitvoering met haar superlage inbouwhoogte de ideale oplossing. Zowel LOW als PRO zijn leverbaar in alle uitvoeringen (Twiggi, Cayman, Liquid en Invisible) en ze worden geleverd met hetzelfde smalle rooster.
- FR** Carrodrein PRO est équipé d'un siphon de 50mm, garantit un débit d'évacuation de 40 litres par minute et répond aux normes les plus strictes en matière de construction non-résidentielle. Avec sa hauteur d'encastrement ultra faible, la version LOW reste la solution idéale pour la rénovation. Les versions LOW et PRO sont disponibles pour tous les modèles (Twiggi, Cayman, Liquid et Invisible) et sont livrées avec la même grille étroite.
- DE** Carrodrein PRO hat eine 50-mm-Wassersperre, eine Ablaufleistung von 40 L/Min. und erfüllt die strengsten Normen. Für Renovierungen ist die LOW-Ausführung mit ihrer äußerst geringen Einbauhöhe weiterhin die ideale Lösung. LOW wie auch PRO sind in allen Modellen (Twiggi, Cayman, Liquid und Invisible) erhältlich und werden mit demselben schmalen Rost geliefert.
- EN** Carrodrein PRO has a 50mm water trap, a drainage flow rate of 40 litres/min. and meets the strictest standards for utility construction. For renovations, the LOW version with its super-low installation height is still the ideal solution. Both LOW and PRO are available in all versions (Twiggi, Cayman, Liquid and Invisible) and they come with the same narrow grate.
- IT** Carrodrein PRO ha un sifone di 50mm, una portata di scarico di 40 litri/min. e soddisfa le più severe norme per la costruzione di impianti. Per le ristrutturazioni la versione LOW, grazie alla sua ridottissima profondità di incasso, rimane la soluzione ideale. Sia LOW che PRO sono disponibili per tutti i modelli (Twiggi, Cayman, Liquid e Invisible) e sono dotate della stessa griglia stretta.



LOW system

WATER SEAL HEIGHT	30 mm
FLOW RATE	31 l/m
OUTLET	40 mm
BUILT-IN HEIGHT	54 mm
GRATE WIDTH	30 mm

available in :

600 / 700 / 800 / 900 mm grate length


10 colors

Cayman, Twiggi, Liquid & Invisible

ideal for :

renovation projects

low floor height



PRO system

WATER SEAL HEIGHT	50 mm
FLOW RATE	40 l/m
OUTLET	50 mm
BUILT-IN HEIGHT	78 mm
GRATE WIDTH	30 mm

available in :

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm grate length

10 colors

Cayman, Twiggi, Liquid & Invisible

ideal for :

new builds, public areas

high performance applications

Cayman

NL Carrodrein Cayman, het minimalisme van deze discrete krachtpatser doet denken aan de technieken die een kaaiman gebruikt in de natuur: quasi onzichtbaar drijvend onder het wateroppervlak, maar altijd klaar voor een topprestatie. Carrodrein Cayman is verkrijgbaar in 10 kleuren en 5 roosterlengtes: 60, 70, 80, 90 en 100cm.

Met Cayman haalt u Belgisch topdesign in huis aan een democratische prijs. Cayman is verkrijgbaar in zowel LOW als PRO uitvoering, beide met een supersmal rooster van amper 30mm breed.

FR Carrodrein Cayman, le minimalisme de ce modèle costaud mais discret fait penser aux techniques utilisées par le caïman dans la nature: flottant de manière pratiquement invisible sous la surface de l'eau, mais toujours prêt à réaliser de belles performances. Carrodrein Cayman est disponible en 10 couleurs standard et en 5 longueurs de grille: 60, 60, 70, 80 et 100cm.

Avec le caniveau Cayman, vous bénéficiez du meilleur design belge à un prix raisonnable. Cayman est disponible en versions LOW et PRO, toutes deux dotées d'une grille super étroite d'à peine 30mm de largeur.



































Cayman





















DE Carrodrain Cayman: Der Minimalismus dieses diskreten Kraftprotzes erinnert an die Techniken, die ein Kaiman in der Natur einsetzt: quasi unsichtbar unter der Wasseroberfläche treibend, aber jederzeit bereit für eine Spitzenleistung. Die Carrodrain Cayman ist in 10 Farben und 5 Rostlängen – 60, 70, 80, 90 und 100cm – erhältlich. Mit der Cayman holen Sie sich belgisches Spitzendesign zu einem erschwinglichen Preis ins Haus. Die Cayman ist sowohl in der LOW, als auch der PRO-Ausführung erhältlich, beide mit superschmalem, knapp 30mm breitem Rost.

EN Carrodrain Cayman, the minimalism of this discreet powerhouse is reminiscent of the techniques used by a caiman in nature: quasi-invisible, floating under the surface of the water, but always ready for top performance. Carrodrain Cayman is available in 10 colours and 5 grate lengths: 60, 70, 80, 90 and 100cm. With Cayman you get Belgian top design at a democratic price. Cayman is available in both LOW and PRO versions, both with a super narrow grate, barely 30mm wide.

IT Carrodrain Cayman: il minimalismo di questo maciste discreto ricorda le strategie alle quali ricorre un caimano in natura: galleggia quasi invisibile sotto la superficie dell'acqua, ma è sempre pronto a dare le massime prestazioni. Carrodrain Cayman è disponibile in 10 colori e in 5 lunghezze della griglia: 60, 70, 80, 90 e 100cm. Con Cayman avrete in casa il top del design belga a un prezzo democratico. Cayman è disponibile sia nella versione LOW che PRO, entrambe con una griglia superridotta di soli 30mm di larghezza.




	LOW PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.		
 Cayman 600 INOX stainless steel	100403	500403	600 mm	700 mm
 Cayman 600 BLACK powder coated	100413	500413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 WHITE powder coated	101413	501413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 CHAMPAGNE PVD	107413	507413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 GOLD PVD	102413	502413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 BRASS PVD	108413	508413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 COPPER PVD	103413	503413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 BRONZE PVD	104413	504413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 SMOKE PVD	105413	505413	600 mm	700 mm
 Cayman 600 TITANIUM PVD	106413	506413	600 mm	700 mm
 Cayman 700 INOX stainless steel	100400	500400	700 mm	800 mm
 Cayman 700 BLACK powder coated	100410	500410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 WHITE powder coated	101410	501410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 CHAMPAGNE PVD	107410	507410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 GOLD PVD	102410	502410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 BRASS PVD	108410	508410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 COPPER PVD	103410	503410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 BRONZE PVD	104410	504410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 SMOKE PVD	105410	505410	700 mm	800 mm
 Cayman 700 TITANIUM PVD	106410	506410	700 mm	800 mm
 Cayman 800 INOX stainless steel	100401	500401	800 mm	900 mm
 Cayman 800 BLACK powder coated	100411	500411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 WHITE powder coated	101411	501411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 CHAMPAGNE PVD	107411	507411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 GOLD PVD	102411	502411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 BRASS PVD	108411	508411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 COPPER PVD	103411	503411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 BRONZE PVD	104411	504411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 SMOKE PVD	105411	505411	800 mm	900 mm
 Cayman 800 TITANIUM PVD	106411	506411	800 mm	900 mm

	LOW PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.		
 Cayman 900 INOX stainless steel	100402	500402	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 BLACK powder coated	100412	500412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 WHITE powder coated	101412	501412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 CHAMPAGNE PVD	107412	507412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 GOLD PVD	102412	502412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 BRASS PVD	108412	508412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 COPPER PVD	103412	503412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 BRONZE PVD	104412	504412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 SMOKE PVD	105412	505412	900 mm	1000 mm
 Cayman 900 TITANIUM PVD	106412	506412	900 mm	1000 mm
 Cayman 1000 INOX stainless steel	-	500404	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 BLACK powder coated	-	500414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 WHITE powder coated	-	501414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 CHAMPAGNE PVD	-	507414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 GOLD PVD	-	502414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 BRASS PVD	-	508414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 COPPER PVD	-	503414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 BRONZE PVD	-	504414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 SMOKE PVD	-	505414	1000 mm	1100 mm
 Cayman 1000 TITANIUM PVD	-	506414	1000 mm	1100 mm

Cayman **LOW** or **PRO**?

	LOW	PRO
inbouwhoogte / hauteur d'encastrement / Einbauhöhe installation height / profondità di incasso	54 + 8 mm	78 + 8 mm
debiet / debit / Ablaufleistung / flow rate / Portata	31 L / min.	40 L / min.
diameter afvoer / diamètre du tuyau / Durchmesser Abflussrohr diameter drain pipe / diametro tubo di scarico	40 mm	50 mm
hoogte waterslot / hauteur du sas / Höhe der Wassersperre height of water lock / altezza sifone	30 mm	50 mm

Cayman mono



NL Met het nieuwe MONO rooster lanceert Carrodrain een absoluut designproduct. Dit rooster, gefreesd uit een 20mm staaf in massief RVS, is verkrijgbaar in 10 kleuren in zowel LOW als PRO uitvoering. Ook de Carrodrain Liquid is leverbaar met het MONO rooster.

FR Avec la nouvelle grille MONO, Carrodrain lance un produit absolument design. Fraisée à partir d'une barre d'acier inoxydable massif de 20mm, cette grille est disponible en 10 couleurs, et ce tant en version LOW qu'en version PRO. Carrodrain Liquid est également disponible avec la grille MONO.





















DE Mit dem neuen MONO-Rost bringt Carrodrain ein absolutes Designprodukt an den Start. Dieser aus einem rostfreien 20-mm-Massivstahlstab gefräster Rost ist in 10 Farben und in der LOW- und PRO-Ausführung erhältlich. Auch die Carrodrain Liquid ist mit MONO-Rost lieferbar.

EN With the new MONO grate, Carrodrain is launching an absolute design product. This grate, milled from a 20mm bar in solid stainless steel, is available in 10 colours in both LOW and PRO versions. The Carrodrain Liquid is also available with the MONO grate.

IT Con la nuova griglia MONO Carrodrain lancia un prodotto di assoluto design. Ricavata da una barra di 20mm in acciaio inox massiccio, questa griglia è disponibile in 10 colori sia nella versione LOW che nella versione PRO. La griglia MONO è disponibile anche per Carrodrain Liquid.



		LOW	PRO	roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.			
 Cayman Mono 600 INOX stainless steel	200503	500503	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 BLACK powder coated	200513	500513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 WHITE powder coated	201513	501513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 CHAMPAGNE PVD	207513	507513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 GOLD PVD	202513	502513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 BRASS PVD	208513	508513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 COPPER PVD	203513	503513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 BRONZE PVD	204513	504513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 SMOKE PVD	205513	505513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 600 TITANIUM PVD	206513	506513	600 mm	700 mm	
 Cayman Mono 700 INOX stainless steel	200500	500500	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 BLACK powder coated	200510	500510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 WHITE powder coated	201510	501510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 CHAMPAGNE PVD	207510	507510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 GOLD PVD	202510	502510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 BRASS PVD	208510	508510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 COPPER PVD	203510	503510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 BRONZE PVD	204510	504510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 SMOKE PVD	205510	505510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 700 TITANIUM PVD	206510	506510	700 mm	800 mm	
 Cayman Mono 800 INOX stainless steel	200501	500501	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 BLACK powder coated	200511	500511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 WHITE powder coated	201511	501511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 CHAMPAGNE PVD	207511	507511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 GOLD PVD	202511	502511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 BRASS PVD	208511	508511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 COPPER PVD	203511	503511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 BRONZE PVD	204511	504511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 SMOKE PVD	205511	505511	800 mm	900 mm	
 Cayman Mono 800 TITANIUM PVD	206511	506511	800 mm	900 mm	

		LOW	PRO	roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.			
 Cayman Mono 900 INOX stainless steel	200502	500502	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 BLACK powder coated	200512	500512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 WHITE powder coated	201512	501512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 CHAMPAGNE PVD	207512	507512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 GOLD PVD	202512	502512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 BRASS PVD	208512	508512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 COPPER PVD	203512	503512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 BRONZE PVD	204512	504512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 SMOKE PVD	205512	505512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 900 TITANIUM PVD	206512	506512	900 mm	1000 mm	
 Cayman Mono 1000 INOX stainless steel	-	500504	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 BLACK powder coated	-	500514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 WHITE powder coated	-	501514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 CHAMPAGNE PVD	-	507514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 GOLD PVD	-	502514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 BRASS PVD	-	508514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 COPPER PVD	-	503514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 BRONZE PVD	-	504514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 SMOKE PVD	-	505514	1000 mm	1100 mm	
 Cayman Mono 1000 TITANIUM PVD	-	506514	1000 mm	1100 mm	

Cayman **mono** LOW or PRO?

	LOW	PRO
inbouwhoogte / hauteur d'encastrement / Einbauhöhe installation height / profondità di incasso	54 + 8 mm	78 + 8 mm
debiet / debit / Abflaufleistung / flow rate / Portata	31 L / min.	40 L / min.
diameter afvoer / diamètre du tuyau / Durchmesser Abflussrohr diameter drain pipe / diametro tubo di scarico	40 mm	50 mm
hoogte waterslot / hauteur du sas / Höhe der Wassersperre height of water lock / altezza sifone	30 mm	50 mm



Twiggi

NL Met de drie totaalpakketten **XXS**, **XS** en **XL**, kan u de Twiggi douchegoot in elke douche van wand tot wand laten doorlopen in één smalle lijn. U hoeft dus nooit meer tegels diagonaal door te snijden om de vloer te laten afhellen naar de douchegoot.

Wanneer u meerdere Twiggi's aan mekaar koppelt, vermenigvuldigt u het afvoerdebiet terwijl de esthetiek toch strak en eenvoudig blijft.

Ook hoekkoppelingen zijn met Twiggi standaard realiseerbaar. Twiggi is letterlijk een passe-partout douchegoot voor binnen- en buitentoepassingen. Twiggi is verkrijgbaar in zowel LOW als PRO uitvoering.

FR Avec les trois packs complets **XXS**, **XS** et **XL**, le caniveau Twiggi pourra se prolonger d'un mur à l'autre dans chaque douche en formant une seule et même ligne étroite. Vous ne devrez donc plus jamais découper vos carreaux en diagonale pour incliner le sol vers le caniveau de douche.

En accouplant plusieurs caniveaux Twiggi, vous multipliez le débit d'évacuation, tout en conservant l'esthétique épurée et la simplicité!

Twiggi permet même de réaliser des raccords d'angle de manière standard. Twiggi constitue littéralement le caniveau de douche passe-partout pour les applications aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Twiggi est disponible tant en version LOW qu'en version PRO.





Twiggi

- DE Mit den drei Komplettpaketen **XXS**, **XS** und **XL** können Sie die Twiggi-Duschrinne in jeder Dusche in einer einzigen schmalen Linie von einer Wand zur anderen verlaufen lassen. Sie brauchen also nie mehr Fliesen diagonal durchzuschneiden, damit der Boden zur Duschrinne hin entwässern kann.

Wenn Sie mehrere Twiggis aneinanderkoppeln, vervielfachen Sie die Ablaufleistung, während die Optik dennoch schlicht und schnörkellos bleibt. Auch Eckkopplungen lassen sich mit der Twiggi standardmäßig realisieren. Die Twiggi ist im wahrsten Sinne eine Passepartout-Duschrinne für drinnen und draußen. Sie ist sowohl in der LOW, als auch der PRO-Ausführung erhältlich.

- EN With the three total packages **XXS**, **XS** and **XL**, you can run the Twiggi shower drain in any shower from wall to wall in one narrow line. So, you never have to cut tiles diagonally to make the floor slope down to the shower drain.

When you connect multiple Twiggies together you multiply the drain flow while still keeping the aesthetics sleek and simple. Corner connections are also easy to install with Twiggi. Twiggi is literally a passe-partout shower drain for indoor and outdoor applications. Twiggi is available in both LOW and PRO versions.

- IT Con i tre pacchetti completi **XXS**, **XS** e **XL** è possibile far arrivare la canalina Twiggi con un elegante linea sottile da parete a parete in qualsiasi doccia. Non dovrete mai più tagliare le piastrelle diagonalmente per ottenere la corretta pendenza verso la canalina di scarico.


Collegando più canaline Twiggi tra loro si aumenta la portata di scarico mantenendo eleganza e semplicità. Con Twiggi anche i raccordi angolari sono realizzabili in maniera standard. Twiggi è davvero una soluzione universale per applicazioni in interno e in esterno. Twiggi è disponibile nelle versioni LOW e PRO.





	LOW PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.		
● Twiggi XXS INOX 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	200203	500203	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS BLACK 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	200213	500213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS WHITE 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	201213	501213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS CHAMPAGNE 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	207213	507213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS GOLD 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	202213	502213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS BRASS 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	208213	508213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS COPPER 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	203213	503213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS BRONZE 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	204213	504213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS SMOKE 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	205213	505213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XXS TITANIUM 70 -100 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	206213	506213	700 + 300 mm	700 mm
● Twiggi XS INOX 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	100200	500200	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS BLACK 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	100210	500210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS WHITE 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	101210	501210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS CHAMPAGNE 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	107210	507210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS GOLD 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	102210	502210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS BRASS 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	108210	508210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS COPPER 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	103210	503210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS BRONZE 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	104210	504210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS SMOKE 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	105210	505210	800 + 300 mm	800 mm
● Twiggi XS TITANIUM 80 -110 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	106210	506210	800 + 300 mm	800 mm

	LOW PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.		
● Twiggi XL INOX 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	100201	500201	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL BLACK 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	100211	500211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL WHITE 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	101211	501211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL CHAMPAGNE 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	107211	507211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL GOLD 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	102211	502211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL BRASS 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	108211	508211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL COPPER 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	103211	503211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL BRONZE 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	104211	504211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL SMOKE 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	105211	505211	1000 + 600 mm	1000 mm
● Twiggi XL TITANIUM 100 -160 cm • incl. verlengstuk / extension / Verlängerung / estensione	106211	506211	1000 + 600 mm	1000 mm



Twiggi **LOW** or **PRO**?

inbouwhoogte / hauteur d'encastrement / Einbauhöhe / installation height / profondità di incasso

LOW

PRO

54 + 4 mm

78 + 4 mm

debiet / debit / Ablaufleistung / flow rate / Portata

31 L / min.

40 L / min.

diameter afvoer / diamètre du tuyau / Durchmesser Abflussrohr / diameter drain pipe / diametro tubo di scarico

40 mm

50 mm

hoogte waterslot / hauteur du sas / Höhe der Wassersperre / height of water lock / altezza sifone

30 mm

50 mm

Invisible

NL Deze douchegoot van Carrodrain is letterlijk onzichtbaar... Met het betegelbare rooster steelt uw vloerafwerking volledig de show.

Alle techniek én de metalen onderdelen van de douchegoot zijn volledig onzichtbaar weggewerkt. Na plaatsing blijft enkel een geultje van 3mm rondom de tegelstrip zichtbaar. Qua discretie en elegantie is de Carrodrain Invisible het absolute summum.

Carrodrain Invisible is beschikbaar in zowel LOW als PRO uitvoering. Het betegelbare rooster is amper 27mm breed en traploos regelbaar in de hoogte.

FR Ce caniveau de douche signé Carrodrain est littéralement invisible... Grâce à sa grille à carreler, la star, ce sera vraiment la finition de votre sol.

Toute la technique ainsi que tous les éléments métalliques du caniveau de douche sont totalement invisibles. Une fois posé, seule une rainure de 3mm reste visible autour de la bande de carrelage. Carrodrain Invisible, c'est le summum absolu en termes de discrétion et d'élégance.

Carrodrain Invisible est disponible tant en version LOW qu'en version PRO. La grille à carreler présente une largeur d'à peine 27mm et sa hauteur est réglable en continu.





DE Diese Duschrinne von Carrodain ist im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar ... Dank des befliesbaren Rosts zieht Ihr Bodenbelag alle Blicke auf sich.

Die gesamte Technik und auch die Metallteile der Duschrinne sind komplett unsichtbar verborgen. Nach dem Einbau bleibt lediglich eine 3mm schmale Rinne rund um das Fliesenprofil sichtbar. In puncto Diskretion und Eleganz ist die Carrodain Invisible das Nonplusultra. Die Carrodain Invisible ist sowohl in der LOW, als auch in der PRO-Ausführung erhältlich. Der befliesbare Rost ist nur knapp 27mm breit und stufenlos höhenverstellbar.

EN This shower drain from Carrodain is literally invisible.... With the tileable grating, your floor finish completely steals the show.

All the technology and the metal parts of the shower drain are completely invisible. After installation, only a 3mm groove around the tile strip remains visible. In terms of discretion and elegance, the Carrodain Invisible is the absolute ultimate. Carrodain Invisible is available in both LOW and PRO versions. The tileable grate is barely 27mm wide and infinitely adjustable in height.


IT Questa canalina di Carrodain è letteralmente invisibile... Grazie alla griglia piastrellabile la finitura del pavimento diventa protagonista.

Tutta la tecnologia e tutti i componenti in metallo della canalina sono installati in modo da essere perfettamente celati alla vista. Dopo l'installazione rimane visibile solo una fessura di 3mm nel pavimento piastrellato. Carrodain Invisible è il top assoluto per discrezione ed eleganza. Carrodain Invisible è disponibile nelle versioni LOW e PRO. La griglia piastrellabile è larga appena 27mm ed è regolabile con continuità in altezza.



Invisible

- NL** Carrodrain Invisible is de ultieme goot voor elke interieurontwerper. Alle technische elementen van deze douchegoot zijn onzichtbaar maar toch vlot bereikbaar voor een makkelijk onderhoud. Werkt u met een vloerafwerking in marmer of tegels? Dan is Invisible de perfecte oplossing voor uw inloopdouche.
- FR** Carrodrain Invisible constitue le caniveau ultime pour tout architecte d'intérieur. Tous les éléments techniques de ce caniveau de douche sont invisibles, mais néanmoins facilement accessibles pour faciliter l'entretien. Vous avez opté pour une finition du sol en marbre ou carrelée? Le caniveau Invisible formera la solution parfaite pour votre douche à l'italienne.
- DE** Die Carrodrain Invisible ist die ultimative Duschrinne für jeden Innenarchitekten. Alle technischen Elemente dieser Rinne sind unsichtbar, aber dennoch mühelos zugänglich und damit pflegeleicht. Verlegen Sie einen Bodenbelag aus Marmor oder Fliesen? Dann ist die Invisible die perfekte Lösung für Ihre Walk-in-Dusche.
- EN** Carrodrain Invisible is the ultimate drain for every interior designer. All technical elements of this shower drain are invisible yet easily accessible for easy maintenance. Are you working with a floor finish in marble or tiles? Then Invisible is the perfect solution for your walk-in shower.
- IT** Carrodrain Invisible è il non plus ultra per tutti i designer di interni. Tutti gli elementi tecnici di questa canalina non sono visibili ma comunque sono ben accessibili per una facile manutenzione. State posando un pavimento in piastrelle o marmo? Invisible è la soluzione perfetta per la vostra doccia walk-in.



	LOW	PRO	<i>dikte afwerking épaisseur carrelage Fliesenstärke tile thickness spessore piastrelle</i>	<i>roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia</i>	<i>minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia</i>
	<i>art.nr. / ref.</i>	<i>art. nr. / ref.</i>			
<i>Invisible 600 stainless steel</i>	100803	500803	3 - 40 mm	592 mm	700 mm
<i>Invisible 700 stainless steel</i>	100800	500800	3 - 40 mm	692 mm	800 mm
<i>Invisible 800 stainless steel</i>	100801	500801	3 - 40 mm	792 mm	900 mm
<i>Invisible 900 stainless steel</i>	100802	500802	3 - 40 mm	892 mm	1000 mm
<i>Invisible 1000 stainless steel</i>	-	500804	3 - 40 mm	992 mm	1100 mm

Invisible **LOW** or **PRO**?

	LOW	PRO
<i>inbouwhoogte / hauteur d'encastrement / Einbauhöhe installation height / profondità di incasso</i>	55 mm	79 mm
<i>debiet / debit / Abflaufleistung / flow rate / Portata</i>	31 L / min.	40 L / min.
<i>diameter afvoer / diamètre du tuyau / Durchmesser Abflussrohr diameter drain pipe / diametro tubo di scarico</i>	40 mm	50 mm
<i>hoogte waterslot / hauteur du sas / Höhe der Wassersperre height of water lock / altezza sifone</i>	30 mm	50 mm





Liquid

NL Carrodain Liquid is de oplossing voor inloepdouches die worden afgewerkt met gietvloeren of microcement. De Liquid douchegoot werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren specialisten in deze vloertechnieken. Na afwerking blijft er slechts een minimale roosteropening van 26mm zichtbaar. Superstrak en volledig naadloos.

Met het inlegrooster van 20mm breed is Carrodain Liquid veruit de smalste douchegoot voor gietvloeren. Toch blijft de sifon altijd eenvoudig uitneembaar en makkelijk te reinigen. Carrodain Liquid is zowel in LOW als PRO uitvoering verkrijgbaar in 10 standaardkleuren. Het inlegrooster kan echter ook meegekleurd worden met hetzelfde materiaal als de eindlaag van uw vloerafwerking.

FR Carrodain Liquid constitue la solution par excellence pour les douches à l'italienne achevées avec des sols coulés ou en microciment. Ce caniveau de douche a été développé en étroite collaboration avec des spécialistes chevronnés de ces techniques de finition des sols. Une fois achevé, seule une ouverture de grille minimale de 26mm reste visible. Bref, une solution super épurée et totalement sans raccords.

Avec sa grille encastrable d'une largeur de 20mm, Carrodain Liquid constitue de loin le caniveau de douche le plus étroit pour les sols coulés. Toutefois, le siphon reste toujours simple à retirer et facile à nettoyer. Carrodain Liquid est disponible tant en version LOW qu'en version PRO dans les 10 couleurs standard. La grille encastrable pourra cependant aussi être colorée avec le même matériau que la couche finale de la finition de votre sol.



DE Die Carrodrain Liquid ist DIE Lösung für Walk-in-Duschen, die einen Boden aus Estrich oder Mikrozement bekommen. Die Liquid-Duschrinne wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten für diese Fußbodentechniken entwickelt. Nach der Fertigstellung bleibt nur eine minimale Rostöffnung mit 26mm Breite sichtbar. Superschlicht und komplett nahtlos.

Mit dem 20mm breiten Einlegerost ist die Carrodrain Liquid bei Weitem die schmalste Duschrinne für Estrichböden. Dennoch lässt sich der Siphon jederzeit einfach herausnehmen und leicht reinigen. Die Carrodrain Liquid ist in der LOW als auch in der PRO-Ausführung in zehn Standardfarben erhältlich. Der Einlegerost kann aber auch mit dem Material der Deckschicht Ihres Bodenbelags mitgefärbt werden.

EN Carrodrain Liquid is the solution for walk-in showers finished with cast floors or microcement. The Liquid shower drain was developed in close cooperation with experienced specialists in these flooring techniques. After finishing, only a minimal grid opening of 26mm remains visible. Super sleek and completely seamless.

With the 20mm-wide insert grating, Carrodrain Liquid is by far the narrowest shower drain for cast floors. Yet the siphon always remains easily removable and easy to clean. Carrodrain Liquid is available in both LOW and PRO versions in 10 standard colours. However, the insert can also be coloured with the same material as the final layer of your floor finish.


IT Carrodrain Liquid è La Soluzione per le docce walk-in con pavimento in resina a colata o microcemento. La canalina Liquid è stata infatti sviluppata in stretta collaborazione con specialisti esperti in queste tecniche di finitura dei pavimenti. A lavoro finito rimane visibile soltanto un'apertura minima della griglia: 26mm. Estremamente elegante e priva di giunture.

Con una griglia a incasso larga 20mm Carrodrain Liquid è di gran lunga la canalina doccia più stretta per i pavimenti in resina a colata. E il sifone è comunque sempre facile da rimuovere e semplice da pulire. Carrodrain Liquid è disponibile nelle versioni LOW e PRO in 10 colori di serie. La griglia a incasso può anche essere rifinita con lo stesso materiale e colore del vostro pavimento.





montagevideo
video de montage



schraaplaag
couche d'accrochage
Füllschicht
concrete slab layer
finitura autolivellante

toplagen
couches supérieures
Deckschicht
top layer
strato superiore

versterkte chape
chape renforcée
hochfester Estrich
reinforced concrete slab
massetto rinforzato

2-componenten epoxy primer
primaire époxy bicomposant
Zwei-Komponenten-Epoxyprimer
2-component epoxy primer
Primer epossidico bicomponente

wapening
reinforcement
Abdichtung
renforcement
armatura

gietvloeren
sols coulés
Estrich
pavimenti in resina a colata

di tendenza
microcement
hip and happening


- NL** Carrodain Liquid is de perfecte oplossing voor doucheruimtes die afgewerkt worden met microbeton of microcement. De plaatsingmethode die Carrodain ontwikkelde is toepasbaar voor elk type of merk van cementgebonden vloerafwerking.
- FR** Carrodain Liquid forme la solution parfaite pour les douches parachevées avec un sol en microbéton ou microciment. La méthode de pose développée par Carrodain s'applique à n'importe quel type ou marque de finition du sol liée au ciment.
- DE** Die Carrodain Liquid ist die perfekte Lösung für Duschräume mit Mikrobeton- oder Mikroazementboden. Die von Carrodain entwickelte Einbaumethode kann bei jeder Art und Marke zementgebundener Bodenbeläge eingesetzt werden.
- EN** Carrodain Liquid is the perfect solution for shower areas that are finished with micro concrete or microcement. The installation method developed by Carrodain is applicable for any type or brand of cementitious floor finish.
- IT** Carrodain Liquid è la soluzione perfetta per le docce rifinite in microcemento o microcalcestruzzo. Il metodo di installazione sviluppato da Carrodain è adatto a qualsiasi marca e tipo di pavimento a base cementizia.





montagevideo
video de montage

l'air du temps *microciment* *Zeitgeist*



Our color or yours? *Liquid*



NL Kiest u voor microcement, epoxy of voor een PU-vloer? Dan kan u het inlegrooster van de Liquid douchegoot meekleuren in de kleur van uw vloerafwerking. Zo wordt uw douchegoot helemaal één met de rest van de douchevloer.

FR Vous comptez opter pour un revêtement de sol en microciment, en époxy ou en PU? Vous pourrez alors colorer la grille encastrable du caniveau de douche Liquid dans la couleur de votre finition du sol. Votre caniveau de douche ne fera ainsi plus qu'un avec le reste du sol de la douche.































DE Haben Sie sich für Mikrozement, Epoxid oder einen PU-Boden entschieden? Dann können Sie den Einlegerost der Liquid-Duschrinne in der Farbe Ihre Bodenbelags mitfärben. So wird Ihre Duschrinne ganz eins mit dem übrigen Duschboden.





















EN Are you opting for microcement, epoxy or a PU floor? Then you can colour the insert grid of the Liquid shower drain in the colour of your floor finish. In this way, your shower drain becomes one with the rest of the shower floor.

IT Avete scelto un pavimento in microcemento, resina epossidica o poliuretano? Allora potrete dare alla griglia a incasso della canalina Liquid lo stesso colore del rivestimento per pavimenti da voi scelto. Così la canalina doccia formerà un tutt'uno con il resto del pavimento della doccia.

Carrodrain Liquid... colorize it!





	LOW PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.		
 Liquid 600 INOX stainless steel	100603	500603	590 mm	700 mm
 Liquid 600 BLACK powder coated	100613	500613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 WHITE powder coated	101613	501613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 CHAMPAGNE PVD	107613	507613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 GOLD PVD	102613	502613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 BRASS PVD	108613	508613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 COPPER PVD	103613	503613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 BRONZE PVD	104613	504613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 SMOKE PVD	105613	505613	590 mm	700 mm
 Liquid 600 TITANIUM PVD	106613	506613	590 mm	700 mm
 Liquid 700 INOX stainless steel	100600	500600	690 mm	800 mm
 Liquid 700 BLACK powder coated	100610	500610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 WHITE powder coated	101610	501610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 CHAMPAGNE PVD	107610	507610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 GOLD PVD	102610	502610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 BRASS PVD	108610	508610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 COPPER PVD	103610	503610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 BRONZE PVD	104610	504610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 SMOKE PVD	105610	505610	690 mm	800 mm
 Liquid 700 TITANIUM PVD	106610	506610	690 mm	800 mm
 Liquid 800 INOX stainless steel	100601	500601	790 mm	900 mm
 Liquid 800 BLACK powder coated	100611	500611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 WHITE powder coated	101611	501611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 CHAMPAGNE PVD	107611	507611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 GOLD PVD	102611	502611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 BRASS PVD	108611	508611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 COPPER PVD	103611	503611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 BRONZE PVD	104611	504611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 SMOKE PVD	105611	505611	790 mm	900 mm
 Liquid 800 TITANIUM PVD	106611	506611	790 mm	900 mm

	LOW PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.		
 Liquid 900 INOX stainless steel	100602	500602	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 BLACK powder coated	100612	500612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 WHITE powder coated	101612	501612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 CHAMPAGNE PVD	107612	507612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 GOLD PVD	102612	502612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 BRASS PVD	108612	508612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 COPPER PVD	103612	503612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 BRONZE PVD	104612	504612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 SMOKE PVD	105612	505612	890 mm	1000 mm
 Liquid 900 TITANIUM PVD	106612	506612	890 mm	1000 mm
 Liquid 1000 INOX stainless steel	-	500604	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 BLACK powder coated	-	500614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 WHITE powder coated	-	501614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 CHAMPAGNE PVD	-	507614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 GOLD PVD	-	502614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 BRASS PVD	-	508614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 COPPER PVD	-	503614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 BRONZE PVD	-	504614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 SMOKE PVD	-	505614	990 mm	1100 mm
 Liquid 1000 TITANIUM PVD	-	506614	990 mm	1100 mm

Liquid **LOW** or **PRO**?

	LOW	PRO
inbouwhoogte / hauteur d'encastrement / Einbauhöhe installation height / profondità di incasso	58 + 3 mm	82 + 3 mm
debiet / debit / Ablaufleistung / flow rate / Portata	31 L / min.	40 L / min.
diameter afvoer / diamètre du tuyau / Durchmesser Abflussrohr diameter drain pipe / diametro tubo di scarico	40 mm	50 mm
hoogte waterslot / hauteur du sas / Höhe der Wassersperre height of water lock / altezza sifone	30 mm	50 mm

Liquid mono

































NL Met het nieuwe MONO rooster lanceert Carrodrein een absoluut designproduct. Dit rooster, gefreesd uit een 20mm staaf in massief RVS, is verkrijgbaar in 10 kleuren in zowel LOW als PRO uitvoering. Ook de Carrodrein Cayman is leverbaar met het MONO rooster.





















FR Avec la nouvelle grille MONO, Carrodrein lance un produit absolument design. Fraisée à partir d'une barre d'acier inoxydable massif de 20mm, cette grille est disponible en 10 couleurs, et ce tant en version LOW qu'en version PRO. Carrodrein Cayman est également disponible avec la grille MONO.

DE Mit dem neuen MONO-Rost bringt Carrodrein ein absolutes Designprodukt an den Start. Dieser aus einem rostfreien 20-mm-Massivstahlstab gefrästen Rost ist in 10 Farben und in der LOW- und PRO-Ausführung erhältlich. Auch die Carrodrein Liquid ist mit MONO-Rost lieferbar.

EN With the new MONO grate, Carrodrein is launching an absolute design product. This grate, milled from a 20mm bar in solid stainless steel, is available in 10 colours in both LOW and PRO versions. The Carrodrein Cayman is also available with the MONO grate.

IT Con la nuova griglia MONO Carrodrein lancia un prodotto di assoluto design. Ricavata da una barra di 20mm in acciaio inox massiccio, questa griglia è disponibile in 10 colori sia nella versione LOW che nella versione PRO. La griglia MONO è disponibile anche per Carrodrein Cayman.

	LOW		PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.				
 Liquid Mono 600 INOX stainless steel	200703	500703	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 BLACK powder coated	200713	500713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 WHITE powder coated	201713	501713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 CHAMPAGNE PVD	207713	507713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 GOLD PVD	202713	502713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 BRASS PVD	208713	508713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 COPPER PVD	203713	503713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 BRONZE PVD	204713	504713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 SMOKE PVD	205713	505713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 600 TITANIUM PVD	206713	506713	590 mm	700 mm		
 Liquid Mono 700 INOX stainless steel	200700	500700	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 BLACK powder coated	200710	500710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 WHITE powder coated	201710	501710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 CHAMPAGNE PVD	207710	507710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 GOLD PVD	202710	502710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 BRASS PVD	208710	508710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 COPPER PVD	203710	503710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 BRONZE PVD	204710	504710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 SMOKE PVD	205710	505710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 700 TITANIUM PVD	206710	506710	690 mm	800 mm		
 Liquid Mono 800 INOX stainless steel	200701	500701	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 BLACK powder coated	200711	500711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 WHITE powder coated	201711	501711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 CHAMPAGNE PVD	207711	507711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 GOLD PVD	202711	502711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 BRASS PVD	208711	508711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 COPPER PVD	203711	503711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 BRONZE PVD	204711	504711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 SMOKE PVD	205711	505711	790 mm	900 mm		
 Liquid Mono 800 TITANIUM PVD	206711	506711	790 mm	900 mm		

	LOW		PRO		roosterlengte longueur de la grille Länge des Rosts grate length lunghezza griglia	minimum nisbreedte longueur brute Nischenbreite mind. minimum niche width larghezza min. nicchia
	art.nr. / ref.	art. nr. / ref.				
 Liquid Mono 900 INOX stainless steel	200702	500702	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 BLACK powder coated	200712	500712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 WHITE powder coated	201712	501712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 CHAMPAGNE PVD	207712	507712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 GOLD PVD	202712	502712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 BRASS PVD	208712	508712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 COPPER PVD	203712	503712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 BRONZE PVD	204712	504712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 SMOKE PVD	205712	505712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 900 TITANIUM PVD	206712	506712	890 mm	1000 mm		
 Liquid Mono 1000 INOX stainless steel	-	500704	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 BLACK powder coated	-	500714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 WHITE powder coated	-	501714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 CHAMPAGNE PVD	-	507714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 GOLD PVD	-	502714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 BRASS PVD	-	508714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 COPPER PVD	-	503714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 BRONZE PVD	-	504714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 SMOKE PVD	-	505714	990 mm	1100 mm		
 Liquid Mono 1000 TITANIUM PVD	-	506714	990 mm	1100 mm		

Liquid **mono** LOW or PRO?

	LOW	PRO
inbouwhoogte / hauteur d'encastrement / Einbauhöhe installation height / profondità di incasso	58 + 3 mm	82 + 3 mm
debiet / debit / Ablaufleistung / flow rate / Portata	31 L / min.	40 L / min.
diameter afvoer / diamètre du tuyau / Durchmesser Abflussrohr diameter drain pipe / diametro tubo di scarico	40 mm	50 mm
hoogte waterslot / hauteur du sas / Höhe der Wassersperre height of water lock / altezza sifone	30 mm	50 mm



Customized laser engraving

- NL** Houdt u van afwerking tot in het fijnste detail? Carrodrein biedt u de mogelijkheid om het rooster van uw douchegoot te personaliseren met een lasergravure van uw logo of zelfs uw levensmotto. Alle technische info vindt u op onze website, via de QR-code hieronder of bij uw groothandel.
- FR** Vous aimez les finitions jusque dans les moindres détails? Carrodrein vous offre la possibilité de personnaliser la grille de votre caniveau de douche avec l'application par gravure laser de votre logo ou même de votre devise. Vous obtiendrez toutes les informations techniques sur notre site web, via le code QR ci-dessus ou auprès de votre grossiste.
- DE** Legen Sie Wert auf ein detailreiches Finish? Bei Carrodrein können Sie den Rost Ihrer Duschrinne mit einer Lasergravur Ihres Logos oder sogar Lebensmottos personalisieren lassen. Alle technischen Infos finden Sie auf unserer Website mit dem untenstehenden QR-Code oder im Großhandel.
- EN** Do you appreciate finishing to the finest detail? Carrodrein offers you the option to personalize your shower drain grate with a laser engraving of your logo or even your life motto. All the technical info can be found on our website, using the QR code below, or at your wholesaler.
- IT** Vi piacciono le rifiniture curate fin nei minimi dettagli? Carrodrein vi offre la possibilità di personalizzare la griglia della vostra canalina con l'incisione laser del vostro logo o addirittura del vostro motto di vita. Trovate tutte le informazioni tecniche inquadrando il codice QR qui sotto, sul nostro sito o presso il vostro rivenditore di fiducia.



technical data sheet



ROWLAND HOTEL

Great ideas come while taking a shower

BOUTIQUE
HOTEL

ROWLAND HOTEL


Poolside

BOUTIQUE
HOTEL

Let it flow, let yourself go...

*it's all ...
in the details*

Kerlox



NL Kerlox is het flexibele waterdichtingsmembraan van Carrodrein. Kerlox is geschikt voor vloeren en wanden en het is vervaardigd uit Polyolefin EVAC. Polyolefin EVAC heeft een hogere elasticiteit dan Polyethyleen en is dus perfect om scheurtjes in de ondergrond op te vangen zonder dat de waterdichtheid in het gedrang komt.

FR Kerlox est la membrane d'étanchéité flexible de Carrodrein. Fabriquée en polyoléfine EVAC, elle convient pour les sols et les murs. La polyoléfine EVAC possède une élasticité supérieure à celle du polyéthylène et offre donc la solution parfaite pour compenser les microfissures dans le support sans mettre l'étanchéité en péril.


DE Kerlox ist die flexible Dichtungsmembran von Carrodrein. Kerlox eignet sich für Böden wie für Wände und ist aus Polyolefin EVAC gefertigt. Polyolefin EVAC ist elastischer als Polyethylen und daher ideal, um kleine Risse im Untergrund abzudecken, ohne dass die Dichtigkeit beeinträchtigt wird.

EN Kerlox is Carrodrein's flexible waterproofing membrane. Kerlox is suitable for floors and walls and it is made of Polyolefin EVAC. Polyolefin EVAC has more elasticity than Polyethylene and is therefore perfect for accommodating cracks in the base without compromising the waterproofing.

IT Kerlox è la membrana impermeabile flessibile di Carrodrein. Kerlox è adatta per pavimenti e pareti ed è realizzata in poliolefina EVAC. La poliolefina EVAC presenta una maggiore elasticità rispetto al polietilene ed è quindi perfetta per assorbire le crepe nel substrato senza compromettere l'impermeabilizzazione.

	art.nr. / ref.	breedte largeur Breite width arghezza	longte longueur Länge length lunghezza	hoeken angles Ecken corners angoli
Kerlox 6 M ²	100301	1,20 m	5 m	0
Kerlox 30 M ²	100300	1,20 m	25 m	0
Kerlox 6 M ² + 4 corner set IN 90°	100302	1,20 m	5 m	4
Kerlox corner set IN 90° (4 st./pcs.)	100307			4
Kerlox corner set OUT 90° (4 st./pcs.)	100308			4
Kerloxband 150 mm	100315	150 mm	25 m	0
Kerloxband 200 mm	100320	200 mm	25 m	0
Kerloxband 250 mm	100325	250 mm	25 m	0
Kerlox Sani-Perfo band 200 mm	100309	200 mm	5 m	33





www.carrodtrain.com